

Приложение № 2
к приказу министерства
здравоохранения
Тульской области
от 04.04.2022 № 374-оск

Анкета-опросник мужского населения Тульской области в возрасте 50 лет и старше *

Международная система суммарной оценки заболеваний предстательной железы в баллах (I-PSS)						
Шкала I-PSS	0	1	2	3	4	5
	Никогда	Реже чем 1 раз из пяти	Реже, чем в половине случаев	Примерно в половине случаев	Чаще, чем в половине случаев	Почти всегда
1. Как часто в течение последнего месяца у Вас было ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания?						
2. Как часто в течение последнего месяца у Вас была потребность мочиться чаще, чем через 2 часа после последнего мочеиспускания?						
3. Как часто в течение последнего месяца у Вас имелось прерывистое мочеиспускание?						
4. Как часто в течение последнего месяца Вам было трудно временно воздержаться от мочеиспускания?						

5. Как часто в течение последнего месяца у Вас была слабая струя мочи?							
6. Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось натуживаться, чтобы начать мочеиспускание?	Нет	1 раз	2 раза	3 раза	4 раза	5 или более раз	
7. Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось вставать ночью с постели, чтобы помочиться?							
Суммарный балл по I-PSS =							
Качество жизни вследствие расстройств мочеиспускания							
Шкала QOL	Прекрасно	Хорошо	Удовлетворительно	Смешанное чувство	Неудовлетворительно	Плохо	Очень плохо
	0	1	2	3	4	5	6
Как бы вы относились к тому, если бы Вам пришлось жить с имеющимися у Вас проблемами с мочеиспусканием до конца жизни?							
Индекс оценки качества жизни QOL=							

0 - 7 - слабо выраженная симптоматика

8 - 19 - умеренная симптоматика

20 - 35 - выраженная симптоматика

* Анкета заполняется пациентом